

Zuigelingen behandeling



Onze praktijk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.



📍 Schaafdries 8 5371 NJ Ravenstein

✉️ fysiotherapie@schaafdries.nl

☎️ 0486 - 41 34 26

🌐 www.schaafdries.nl

Bij acute klachten gelieve ons te bellen en niet te mailen!

Fysiotherapiepraktijk
Saedt - Daanen



Wat is kinder-manueeltherapie?



Een hoog gespecialiseerde vorm van manuele therapie wordt toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje (voorheen KISS syndroom).¹ De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie en/of overstrekking van het hoofdje die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van het nekje bij zuigelingen:

- een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje
- voortdurende onrust
- een afwijkende stand van het hoofdje
- het kind overstrekt veel
- het kind huilt veel en slaapt slecht
- reflux
- het hele ruggetje is dikwijls scheef (latere scoliose)

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van het nekje, kijken wij uw baby altijd op zeer korte termijn na. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst meteen

behandelen. Meestal wordt ook een doorverwijzing naar een kinderfysiotherapeut geadviseerd.

Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar een kinderfysiotherapeut, CB arts of huisarts.

Behandeltraject

Gemiddeld zijn 3 behandelingen nodig om een beperkte nekfunctie te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw toestemming. Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar.

Risico's?

Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder-manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden bij behandelingen van zuigelingen. Ook ons eigen wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen leverde geen bijwerkingen op.¹



Kwaliteit voorop

Er wordt binnen onze praktijk intensief samengewerkt met kinderfysiotherapeuten uit de nabije en wijde omgeving. Ook met de GGD, gevestigd in ons gezondheidscentrum. Deelnemers aan de zwanger en fit cursus van onze praktijk krijgen voorlichting en een screening aangeboden.

Multidisciplinaire samenwerking is voor deze patiënten een must!

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten. Ook de verplichte na- en bijscholing wordt door de EWMM verzorgd. De EWMM verzorgt ook andere topspecialisatiecursussen voor manueel therapeuten.

De EWMM is een Europese werkgroep van artsen met de specialisatie manuele therapie, welke zich intensief bezig houdt met zuigelingen-orthopedie, neurologie en manuele therapie. Ook de grondlegger van de KISS behandelingen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit.

Positionering

Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen (0-18 jaar) behoort tot het domein van de manuele therapie. Zuigelingen in de leeftijdscategorie 0-1 jaar met een voorkeurshouding op basis van een hoog cervicale functiestoornis (HCFS) vormen een subgroep binnen de kinder-manueel therapie. Tot voor kort werd er algemeen vanuit gegaan, dat bij de hele categorie (0-18 jaar) nauwelijks functiestoornissen van de wervelkolom voorkwamen, hetgeen een onjuiste vooronderstelling is gebleken. Inmiddels zijn door de EWMM i.s.m. de Radboud Universiteit een aantal

factsheets gepubliceerd met daarin alle verzamelde wetenschappelijke kennis, die m.b.t. dit onderwerp tot op heden voorhanden is. Dit is voor het eerst in de geschiedenis, dat een dergelijke brede literatuurinventarisatie is gemaakt in het belang van een zorgvuldige behandeling van kinderen met kinder-manueeltherapie nu en in de toekomst.

Sinds juni 2015 is kinder-manueeltherapie als officiële subspecialisatie door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) benoemd en erkend. Dit besluit doet recht aan de kinderen met wervelkolomproblematiek. Ook zij hebben immers recht op een adequate behandeling van hun problemen en klachten.



Feiten en cijfers

Behandelaar

Als hoofdbehandelaar heeft Eric Saedt 20 jaar ervaring in het onderzoeken en behandelen van zuigelingen. Alle kinder-manueeltherapeuten, o.a. in Nederland, zijn door hem samen met twee EWMM collega's opgeleid. Tevens is Eric Saedt een van de onderzoekers en hoofdauteur van onderstaande publicatie welke in 2016 over dit onderzoek zal verschijnen. Ook was hij intensief betrokken bij het samenstellen van de factsheets i.s.m. de Radboud Universiteit en mede auteur van de domeinbeschrijving "manuele therapie bij kinderen" (2015). Voorts heeft hij de laatste jaren samen met EWMM collegae in binnen- en buitenland gepubliceerd en gedoceerd.



Eric Saedt

Fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut
Manueel therapeut

Onderstaande tabel geeft een overzicht over het aantal behandelde zuigelingen in Nederland gedurende de afgelopen jaren.

Jarenoverzicht

Bron: EWMM

Jaar	Aantal kinder-manueeltherapeuten	% samenwerkend met kinder-fysiotherapie	Totaal aantal behandelde zuigelingen	Aantal behandelingen cumulatief	Gemiddeld aantal behandelingen	Adverse effects (na- en bijwerkingen)
2006	239	80%	6.635	19.905	3,00	0
2007	281	64%	6.965	21.177	3,04	0
2008	294	60%	7.506	23.601	3,14	0
2009	280	65%	7.645	24.608	3,22	0
2010	280	68%	7.697	25.032	3,18	0
2011	279	70%	8.171	26.330	3,22	0
2012	295	70%	8.065	27.440	3,38	0
2013	245	68%	8.262	27.567	3,34	0
2014	239	69%	7.463	25.606	3,43	0
Totalen			68.409	221.266		0

Zinnig en zuinig met zorg

Gemiddeld zijn 3 behandelingen kinder-manueeltherapie nodig. Deze behandelingen kosten €125,34 (prijspeil 2016). Dit maakt manuele therapie veruit de goedkoopste interventie van alle genoemde therapievormen binnen het circuit van de reguliere zorg. Onze behandelingen komen voor volledige vergoeding uit de basisverzekering door de zorgverzekeraar in aanmerking.

¹ Saedt E., Driehuis F., Woude B. v.d., Nijhuis van der Sanden M.W., Bie de R.A., A Pilot Investigation of Upper Cervical Manual Therapy in Infants with Positional Preference (in press).

